

## まもセンサー Air

# 感染症拡大防止に有効 高精度CO2センサー「まもセンサー Air」 専用BLEサイネージを数量限定発売

<https://mamoair.jp/>

株式会社IoTBank（本社：東京都新宿区、代表取締役：曲 亮）は、2021年8月2日（月）より、高精度CO2センサー「まもセンサー Air」（<https://mamoair.jp/>）と専用BLEサイネージのセットを税込22,880円で販売することをお知らせいたします。



## まもセンサー Air

### 高精度CO2センサー「まもセンサー Air」とは

まもセンサー Airは、センサーを用いて閉鎖空間におけるCO2濃度、温度、湿度を継続的に測定するシステムです。新型コロナウイルス感染対策として「換気」および「保湿」が必要とされています。まもセンサーAirを導入すれば、空気の状態を可視化でき、従業員の換気についての意識が高まります。また、定期的な換気と適度な保湿が行われている店舗・施設であることを利用者に数値として示せるため、集客や顧客リピートの促進にもつながります。

多くのご要望にお応えして、まもセンサー Airの測定データ（CO2濃度、温度、湿度）を表示することができる「まもセンサー Air専用 BLEサイネージ」を開発いたしました。軽くコンパクトなデジタルサイネージ端末は設置場所を選ばず、店頭での感染予防対策アピールに最適です。まもセンサー Air本体との接続は電源を入れるだけ。電池持ちが良く、電池交換せず2年以上使用できます。ワイヤレス通信接続で、約10m程度の距離まで離れていても表示が可能です。※環境によっては電波の遮断や干渉により短くなります。

2021年8月2日（月）より、まもセンサー Airと専用BLEサイネージのセットをオンラインストアにて販売いたします。また、数量限定で設置に便利なアクリル製スタンドを無料でお付けいたします。



まもセンサー Air BLEサイネージの画面表示

**【ご注文方法】**

まもオンラインストア (<https://ec.mamosearch.jp/products/detail/24>) からご注文いただけます。  
 ご注文には、新規会員登録が必要です。  
 ご利用規約 (<https://ec.mamosearch.jp/help/agreement>) をご確認の上、ご注文ください。

- ご注文期間：2021年8月2日（月）より、予定数量に達し次第終了。
- 送料：全国一律 税込660円（日本国内のみ配送）
- お支払い方法：クレジットカード（VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club）  
 ※デビットカード、プリペイドカードはご利用いただけません。

**【注意事項】**

※まもセンサー Airには、1年分の「通信料/サービス料」が含まれています。  
 ※まもセンサー Airの2年目以降のご利用は「通信料/サービス料」が別途5,500円（税込）必要になります。  
 ※ご注文確定後のキャンセルはできません。  
 ※「まもセンサー Air専用 BLEサイネージセット」以外の商品と同時にご注文の場合は「まもセンサー Air専用 BLEサイネージセット」とその他の商品はそれぞれ個別に発送いたします。

**感染拡大防止の取り組みを示すステッカーについて**

まもオンラインストアでは、感染防止対策ステッカー（<https://ec.mamosearch.jp/products/detail/25>）の販売を開始いたしました。店舗の入り口などに貼るだけで、来店客に感染防止対策をアピールできます。塩ビの再剥離性粘着剤を使用したステッカーは、店舗の壁やガラスなどに強力に貼ることができ、剥がす際も糊跡を残さずきれいに剥がせます。



**【まもセンサー Airの製品仕様】**

- 本体サイズ：100×57×25mm
- 本体重量：約78g（乾電池含まず）
- 通信方式：LTE-M（Cat.M1）
- 通信可能エリア：SoftBank LTE通信エリア
- 動作環境：温度：0～50℃、湿度：95%RH以下（結露無きこと）
- LED表示：CO2レベル表示、通信状態表示
- データ送信頻度：5分
- 給電方式：USB micro-B 5.0V/1A または単三形アルカリ電池×3本
- ※アルカリ乾電池使用時は連続使用時間10時間程となります。
- 使用環境：屋内 ※防水仕様ではありません。
- 付属品：取扱説明書・保証書×1
- 保証：購入日から1年間
- 製造国：中国
- 温度センサー
  - ・測定温度範囲：0～50℃
  - ・温度精度（Typical値）：±2℃
  - ・分解能：0.1℃
- 湿度センサー
  - ・測定湿度範囲：0～95%
  - ・湿度精度（Typical値）：±5%
  - ・最小表示：0.1%
- CO2センサー
  - ・検測範囲：420-5,000ppm
  - ・検測精度：±50ppm+実測値の5%
  - ・動作温湿度：湿度:0～50℃/湿度: 0～95%RH以下

**【まもセンサー Air専用 BLEサイネージの製品仕様】**

- 本体サイズ：68×35×14.2mm
- 本体重量：約23g（電池含まず）
- 表示方式：e-link
- 表示エリア：48.55×23.7mm
- バッテリー：CR2450×2
- 通信方式：BLE方式
- データ更新間隔：5分
- 連続利用時間：約2年
- 動作環境：0～40℃
- 保証期間：購入日から1年間
- 製造国：中国

※掲載している内容は、予告なく変更になる場合がございます。

詳しくは、まもセンサー Air公式サイト（<https://mamoair.jp/>）をご覧ください。

■ 会社概要

社名：株式会社IoTBank

設立：2019年4月1日

代表取締役社長：曲 亮

取締役：喜多埜 裕明、浅井 研二

主要事業：IoTデバイス及びIoTサービスの企画・開発、IoTプラットフォームの開発・運営

所在地：〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー28F

URL：<https://iotbank.co.jp/>

■ 「まもセンサー Air」の最新情報及びお問い合わせ先

<https://mamoair.jp/>

■ 報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社IoTBank 担当：山田

TEL：03-5989-1153 FAX：03-6907-0796 MAIL：[press@iotbank.co.jp](mailto:press@iotbank.co.jp)

**【画像素材ダウンロードURL】：<https://iotbank.co.jp/news/>**